

Zgoda na zabieg dilatacji pneumatycznej przełyku

Dilatacja pneumatyczna – zabieg mechanicznego poszerzenia zwężonego odcinka przełyku (dolnego zwieracza przełyku) przy zastosowaniu balonowych poszerzadeł

Zabieg przeprowadzany jest w pozycji leżącej. Przez jamę ustną wprowadza się do przełyku sondę zakończoną balonikiem. Jednoczesne stosowanie podglądu radiologicznego umożliwia dokładną lokalizację zwężenia. Balonik napęcza się płynnym kontrastem co w efekcie prowadzi do poszerzenia zwężenia. Zabieg trwa ok. 30 – 45 min. Po zabiegu pacjent pozostaje pod opieką lekarza przez okres godziny lub dłużej.

Możliwe powikłania po zabiegu:

- ⇒ ból zamostkowy - zazwyczaj o niewielkim nasileniu ustępuje w pierwszej dobie po zabiegu
- ⇒ krwawienie z miejsca poszerzenia
- ⇒ przerwanie ciągłości ściany przełyku

W przypadku utrzymującego się bólu zamostkowego, osłabienia, pojawienia się podwyższonej temperatury ciała, pacjent **bezwzględnie** winien zgłosić się do konsultacji lekarskiej:

- ⇒ w tutejszym zakładzie os. Witkowiec Nowe 53, poniedziałek – piątek w godzinach 15⁰⁰ - 19⁰⁰ lub
- ⇒ w ambulatorium szpitala pełniącego ostry dyżur chirurgiczny lub
- ⇒ w najbliższej przychodni.

Zawsze należy przekazać informację telefoniczną o dolegliwościach:

tel. (012) 415 09 05 poniedziałek – piątek 9⁰⁰ - 19⁰⁰, sobota 9⁰⁰ - 13⁰⁰ i całodobowo tel. 0 600 376 834.

Zostałem (am) poinformowany(a) o istocie mojej choroby, rodzaju wykonywanego zabiegu oraz możliwych powikłaniach. Wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu dilatacji pneumatycznej przełyku w tutejszym zakładzie.

Kraków

.....
(podpis lekarza)

.....
(podpis pacjenta)